



Steig- und GerüstSysteme

Gebäudereiniger- Aktion!

Frühjahr/Sommer 2026

Aktionszeitraum
15.03. bis
30.06.2026

Schnelle und sichere
Gebäudereinigung
mit SteigTechnik
von **KRAUSE!**

Aktionszeitraum vom
15.03. bis 30.06.2026

Zu jeder **Secury**
Stufen-Stehleiter in diesem
Flyer erhalten Sie **GRATIS** einen
System-Eimer (Art.: Nr. 200006)
Keine Barauszahlung möglich.



GRATIS



FD FRIEDRICH
CLEAN AND CARE



QUALITY
Since 1900

STABILO Professional Stufen-GlasreinigerLeiter mit R13-Stufen

Leicht verstaubares Aluminium-Steckleitern-System für unterschiedliche Arbeitshöhen. Die verwendeten R13-Stufen erlauben eine TRBS 2121-2 konforme Anwendung als Arbeitsplatz.

- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- + Leiternoberteil mit Wandraufrollen und abriebfestem Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann
- + Bequemer Stand auf 80 mm tiefen R13-Stufen (gemäß den Anforderungen der DIN EN 16165:2021 und der ASR A1.5/1.2 geprüft durch das IFA „Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung“) mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
- + Kein Zusetzen der Profilierung durch Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Schmutz durch die Löcher fällt und Flüssigkeiten ablaufen können
- + Gegenüber vielen anderen marktüblichen R13-Stufen mit zusätzlichen Gummi- oder Kunststoffeinsätzen, ist die vollständig aus Aluminium gefertigte R13-Stufe von KRAUSE keinem weiteren Verschleiß unterlegen
- + Zweikomponenten-Kopf- und Fußstopfen aus Hart- und Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schützen empfindliche Böden und Fassaden oder Wände
- + Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann
- + Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite, die bei Transport und Lagerung der Leiter nicht stören
- + Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch
- + Das Oberteil ermöglicht durch die Zweikomponenten-Fußstopfen und den Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch-/Anlegeschutz auch die einzelne Nutzung und schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände
- + Belastbar bis 150 kg
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Aktionspreis**ab 330,00 €**
zzgl. MwSt.**... sicher transportiert mit KRAUSE****STABILO Leitersicherungs-Set**

Zur Befestigung und Diebstahlsicherung von ein- und mehrteiligen Leitern auf einem Dachträger

**GlasreinigerLeiter-Sets mit R13-Stufen**

			2-teilige Sets		3-teilige Sets		4-teilige Sets		
									
Leiternkombination			Unter-, Oberteil	Unter-, Oberteil	Unter-Mittel-, Oberteil	Unter-Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	
1		A bis ca.	m	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20	6,95
		B ca.	m	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20	4,95
2		C ca.	m	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60	6,45
		D ca.	m	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25	6,05
Breite ca. (Incl. Traverse)			m	0,85	0,90	0,85	0,90	0,85	0,90
Produktgewicht ca.			kg	9,2	11,4	14,4	16,6	19,6	21,8
Art.-Nr.				842275	842244	842282	842251	842299	842268
Aktionspreis zzgl. MwSt.			€	330,00	374,00	506,00	551,00	685,00	729,00

Einzelteile

		2-teilige Sets		3-teilige Sets		4-teilige Sets	
Leiternkombination		Unter-, Oberteil	Unter-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil
Stufenanzahl		2	5	5	5*		
Länge: ca.	m	0,85	1,70	1,70	2,25		
Breite: ca. (incl. Traverse)	m	0,85	0,90	0,45	0,45		
Tiefe: ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,15		
Produktgewicht ca.	kg	3,0	5,2	5,2	6,2		
Art.-Nr.		842213	842206	842220	842237		
Aktionspreis zzgl. MwSt.	€	139,00	171,00	177,00	203,00		

*obere Sprosse nicht begehbar



STABILO Professional Stufen-GlasreinigerLeiter

Leicht verstaubares Aluminium-Steckleitern-System für unterschiedliche Arbeitshöhen. Die verwendeten Stufen erlauben eine TRBS 2121-2 konforme Anwendung als Arbeitsplatz.

- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden Zweikomponenten-Fußkappen (SafetyCap)
- + Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann
- + Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
- + Zweikomponenten-Kopf- und Fußstopfen, -kappen aus Hart- und Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schützen empfindliche Böden und Fassaden oder Wände
- + Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann
- + Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite, die bei Transport und Lagerung der Leiter nicht stören
- + Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch
- + Das Oberteil ermöglicht durch die Zweikomponenten-Fußstopfen und den Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch-/Anlegeschutz auch die einzelne Nutzung und schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände
- + Belastbar bis 150 kg
- + Vorausgestattet mit einem wasatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Aktionspreis**ab 299,00 €**
zzgl. MwSt.**... sicher transportiert mit KRAUSE****STABILO Leitersicherungs-Set**

Zur Befestigung und Diebstahlsicherung von ein- und mehrteiligen Leitern auf einem Dachträger

**GlasreinigerLeiter-Sets mit Stufen**

				2-teilige Sets		3-teilige Sets		4-teilige Sets	
									
Leiternkombination				Unter-, Oberteil	Unter-, Oberteil	Unter- Mittel-, Oberteil	Unter- Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil
1		A bis ca.	m	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20	6,95
		B ca.	m	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20	4,95
2		C ca.	m	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60	6,45
		D ca.	m	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25	6,05
Breite ca. (Incl. Traverse)			m	0,85	0,90	0,85	0,90	0,85	0,90
Produktgewicht ca.			kg	9,4	11,4	14,6	16,6	19,8	21,8
Art.-Nr.				842084	842053	842091	842060	842107	842077
Aktionspreis zzgl. MwSt.			€	299,00	337,00	433,00	469,00	566,00	603,00

Einzelteile

		2-teilige Sets		3-teilige Sets		4-teilige Sets	
Leiternkombination		Unter- Mittel-, Oberteil	Unter- Mittel-, Oberteil	Unter- Mittel-, Oberteil	Unter- Mittel-, Oberteil	Unter- Mittel-, Oberteil	Unter- Mittel-, Oberteil
Stufenanzahl		2	5	5	5*		
Länge: ca.		m	0,85	1,70	1,70	2,25	
Breite: ca. (incl. Traverse)		m	0,85	0,90	0,45	0,45	
Tiefe: ca.		m	0,10	0,10	0,10	0,15	
Produktgewicht ca.		kg	3,0	5,2	5,2	6,4	
Art.-Nr.		842022	842015	842039	842046		
Aktionspreis zzgl. MwSt.		€	131,00	152,00	145,00	184,00	

*obere Sprosse nicht begehbar



STABILO Professional Stufen-DoppelLeiter


Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter hohe Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz.

- + Hochfeste Aluminium-Gelenke
- + Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- + Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- + Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Profilierte, rutschhemmende Stufen
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Aktionspreis

ab 125,00 €
zzgl. MwSt.




Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
1	A bis ca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B ca.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D ca.	m	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90	2,35	2,80
Produktgewicht ca.		kg	4,8	6,2	7,6	9,0	10,4	12,0	15,2	19,0
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Art.-Nr.			124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784
Aktionspreis zzgl. MwSt.		€	125,00	140,00	169,00	203,00	225,00	259,00	309,00	369,00

MONTO Stufen-DoppelLeiter Dopplo®

Leichte, beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter für Arbeitshöhen bis 3,30 m (8-stufige Variante).

- + Robuste, schlagfeste Stahl-Gelenkverbindung
- + Stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- + Rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen
- + Reißfeste Gurtbänder
- + 80 mm tiefe Stufen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A bis ca.	m	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
	B ca.	m	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2	C ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85
	D ca.	m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Produktgewicht ca.		kg	2,4	3,4	4,4	5,4	6,9	8,4
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90
Art.-Nr.			120328	120335	120342	120359	120366	120373
Aktionspreis zzgl. MwSt.		€	73,00	89,00	109,00	132,00	152,00	185,00



Aktionspreis

ab 73,00 €
zzgl. MwSt.



Aktionspreis

ab 102,00 €
zzgl. MwSt.



MONTO Stufen-Stehleiter Safety[®] Plus

Die komfortable und leichte Aluminium-Stehleiter mit extra hohem Sicherheitsbügel und vielen praktischen Ablagemöglichkeiten.

- + 40% höherer Sicherheitsbügel
- + Große ergonomisch geformte Multifunktionschale mit integriertem Eimerhaken und zwei Kabelhaltern
- + Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Gelenkschutz
- + 300 x 250 mm große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender Gerstenkorn-Profilierung
- + 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- + 125 mm tiefe Sicherheits-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- + Große, profilierte, rutschhemmende und bodenschonende Sicherheits-Fußkappen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Stufenanzahl				3	4
1	A	bis ca.	m	2,65	2,85
	B	ca.	m	0,65	0,85
2	C	ca.	m	1,55	1,80
	D	ca.	m	1,40	1,65
Produktgewicht ca.			kg	4,5	5,2
	Breite (B) ca.	m		0,45	0,50
	Tiefe (T) ca.	m		0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m		1,60	1,85
Art.-Nr.				127914	127921
Aktionspreis zzgl. MwSt.		€		102,00	115,000



Aktionspreis

ab 102,00 €
zzgl. MwSt.




www.multigrip-system.de

MONTO Stufen-Stehleiter Secury[®] mit MultiGrip System

Kompakte Aluminium-Stehleiter mit den nahezu unbegrenzten Ablagemöglichkeiten um ein ständiges Auf- und Absteigen zu vermeiden.

- + Große, ausklappbare Ablageschale (MultiGrip-System) für mehr Arbeits- und Ablagefläche
- + Ergonomischer Sicherheitsbügel mit integrierten Kabelhaltern, 2 Eimeraufnahmen und umfangreicher Werkzeugaufnahme
- + Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
- + 250 mm tiefe, profilierte Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen
- + 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- + 100 mm tiefe Komfort-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung
- + Große, profilierte, rutschhemmende und bodenschonende Sicherheits-Fußkappen
- + Geringer Platzbedarf, gut zu verstauen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Zu jeder Secury Stufen-Stehleiter in diesem Flyer erhalten Sie **GRATIS** einen System-Eimer

(Art.-Nr. 200006)
Keine Barauszahlung möglich.

Stufenanzahl inkl. Plattform				4	5	6	System-Eimer*
1	A	bis ca.	m	2,85	3,05	3,30	–
	B	ca.	m	0,85	1,05	1,30	–
2	C	ca.	m	1,60	1,80	2,05	–
	D	ca.	m	1,45	1,65	1,90	–
Produktgewicht ca.			kg	4,0	4,9	5,6	0,25
	Breite (B) ca.	m		0,45	0,50	0,50	0,30
	Tiefe (T) ca.	m		0,15	0,15	0,15	0,30
	Länge (L) ca.	m		1,60	1,85	2,10	0,20
Art.-Nr.				126528ME	126535ME	126542ME	200006
Aktionspreis zzgl. MwSt.		€		102,00	118,00	131,00	Gratis

NEU**MONTO® Doppel-Klapptritt Rolly®**

Der fahrbare und farbenfrohe Aluminium-Tritt für Steiganwendungen bis 2,65 m Arbeitshöhe (3-stufige Variante).

- + RollStop-System = Hohe Mobilität und sichere Benutzung
- + Große, rutschhemmende, profilierte Fußkappen für einen sicheren Stand
- + Der Tritt ist in den Farben Aluminium, Gelb, Blau, Grün und Weiß erhältlich
- + Leicht, platzsparend verstaubar

**Aktionspreis**

ab **61,00 €**
zzgl. MwSt.



Stufenanzahl		2 x 2					2 x 3	
1	A bis ca.	m	2,45	2,45	2,45	2,45	2,65	2,65
	B ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65
2	C ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,70	0,70
	D ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65
Produktgewicht ca.		kg	2,2	2,2	2,2	2,2	3,0	3,0
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	m	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75
Art.-Nr.			130037	130044	130082	130143	130167	130068 130075
Aktionspreis zzgl. MwSt.		€	61,00	69,00	69,00	69,00	69,00	91,00 101,00



Certificate
EN 14183
Norm



BG-Bau-Förderung
50%

MONTO® Doppel-Klapptritt Treppo

Robust und kompakt, der Treppo Aluminium-Klapptritt für Montagearbeiten.

- + Sehr große obere Standfläche 420 x 250 mm für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende, komfortable 125 mm tiefe Stufen
- + Einhändig bedienbare Multifunktions-Klappsperre für einen sicheren Stand und leichte Handhabung
- + Große, rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen
- + Leicht verstaubar
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Stufenanzahl		2 x 3		2 x 4	
1	A bis ca.	m	2,65	2,85	
	B ca.	m	0,65	0,85	
2	C ca.	m	0,75	0,95	
	D ca.	m	0,65	0,85	
Produktgewicht ca.		kg	4,7	6,1	
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,55	
	Tiefe (T) ca.	m	0,25	0,25	
	Länge (L) ca.	m	0,75	1,00	
Art.-Nr.			126030	126047	
Aktionspreis zzgl. MwSt.		€	153,00	185,00	



Certificate
EN 14183
Norm

wosatec

ID KR00000000000001



BG-Bau-Förderung

50%



BG-Bau-Förderung

**Aktionspreis**

ab **153,00 €**
zzgl. MwSt.