

2026

Grundreinigungs- und Beschichtungsaktion

Grundreinigung in allen Objektarten



TEMPEX POWER NEU!
Spezial-Hochleistungsgrundreiniger

Bestellmenge

10 Liter Kanister | Art.-Nr.: DRS01541 | ~~129,50 €~~ | **64,75 €**



TEMPEX Xpress
Express-Hochleistungsentschichter

Bestellmenge

10 Liter Kanister | Art.-Nr.: DRS00552 | ~~96,59 €~~ | **43,47 €**



TEMPEX Forte
Entschichter & Grundreiniger

Bestellmenge

10 Liter Kanister | Art.-Nr.: 30872 | ~~89,09 €~~ | **44,55 €**



Beschichtung in Schulen, Verwaltungsgebäuden & Industrie



ONTOP
Hochleistungs-Polymerbeschichtung für den Härtestest

Bestellmenge

10 Liter Kanister | Art.-Nr.: 30855 | ~~171,61 €~~ | **68,64 €**



ONTOP SAMT
Matte Polymerbeschichtung für eine moderne,
dauerhaft matte Belagsoptik

Bestellmenge

10 Liter Kanister | Art.-Nr.: 30854 | ~~155,42 €~~ | **77,71 €**



TOPCARE FLOORFIT
Selbstglänzende, trittfeste Mehrzweckdispersion

Bestellmenge

10 Liter Kanister | Art.-Nr.: 30878 | ~~86,40 €~~ | **51,84 €**



TOPCARE MATT
Seidenmatte Universaldispersion

Bestellmenge

10 Liter Kanister | Art.-Nr.: 30880 | ~~102,35 €~~ | **66,53 €**



Preise gültig für Bestellungen vom 01.03.2026 - 31.10.2026 zzgl. gesetzl. MwSt.

2026

Grundreinigungs- und Beschichtungsaktion

Beschichtung im Gesundheitswesen



ONTOP HOSPITAL BRILLIANT

Glänzende Hochleistungsbeschichtung für Krankenhäuser

Bestellmenge

Flasche à 3 Liter | Art.-Nr.: 00811 | ~~70,71 €~~ | **38,89 €**

ONTOP HOSPITAL SILK

Seidenmatte Hochleistungsbeschichtung für Krankenhäuser

Bestellmenge

Flasche à 3 Liter | Art.-Nr.: 00810 | ~~75,77 €~~ | **41,67 €**

TOPCARE HOSPITAL

Seidenglänzende Spezialdispersion

Bestellmenge

10 Liter Kanister | Art.-Nr.: 30879 | ~~97,60 €~~ | **58,56 €**

Ökologische Grundreinigung und Beschichtung in Schulen und Verwaltungsgebäuden



TEMPEX ECO

Grundreiniger & Entschichter

Bestellmenge

10 Liter Kanister | Art.-Nr.: 30874 | ~~65,42 €~~ | **32,71 €**

TOPCARE ECO

Ökologischer Universaldispersion

Bestellmenge

10 Liter Kanister | Art.-Nr.: 30876 | ~~113,00 €~~ | **50,85 €**

Intelligente Intensivreiniger für alle Objektarten



SCHIROCCO CLEAN

Intensiv-Bodenschnellreiniger für alle Bodenbeläge

Bestellmenge

10 Liter Kanister | Art.-Nr.: 30726 | ~~94,28 €~~ | **51,85 €**

SCHIROCCO FORTE

Unterhalts- und Grundreiniger + Topstripper

Bestellmenge

10 Liter Kanister | Art.-Nr.: 30870 | ~~73,00 €~~ | **43,80 €**

Preise gültig für Bestellungen vom **01.03.2026** - **31.10.2026** zzgl. gesetzl. MwSt.

2026

Grundreinigungs- und Beschichtungsaktion

Bestellung wie auf den vorherigen Seiten vermerkt

Lieferung über den Fachgroßhandel | Beauftragung über Ihren DR.SCHNELL Fachberater

Angaben zu Ihrem Fachgroßhändler hier eintragen

Name, Ort (des Sie beliefernden Fachgroßhändlers)

Bitte tragen Sie hier Ihre Rechnungsadresse ein. Bitte vollständig ausfüllen!

Firma

Kostenstelle

Ansprechpartner/Funktion

Straße/Nummer

Telefonnummer

PLZ/Ort

E-Mail

Datum/Unterschrift

Lieferadresse falls abweichend von der Rechnungsadresse

Firma

Ansprechpartner

Straße/Nummer

PLZ/Ort

Datenschutzhinweis: Wir verwenden Ihre persönlichen Daten ausschliesslich zur Abwicklung dieses Auftrags.

Weitere Informationen über den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter www.dr-schnell.com/datenschutz

Für weitere Informationen wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren DR.SCHNELL Fachberater.

Preise gültig für Bestellungen vom **01.03.2026 - 31.10.2026** zzgl. gesetzl. MwSt.



TEMPEXPOWER

Der Spezial-Hochleistungsgrundreiniger & Entschichter

JETZT ZUM AKTIONSPREIS BESTELLEN!



Entdecken Sie den Spezial-Hochleistungsgrundreiniger & Entschichter TEMPEX POWER für gealterte, mehrfach überpflegte und hochvernetzte, verdichtete Polymerfilme auf allen wasserfesten, auch alkaliempfindlichen Bodenbelägen.

TEMPEX POWER entfernt alle Arten von Polymerdispersionen. Seine hochaktive Lösemitteltechnologie löst Beschichtungen, an denen selbst leistungsstarke Allround-Grundreiniger scheitern.

- Anwendbar für Hartbodenbeläge aller Art
- Ideal zur porentiefen Entfernung mehrlageriger ONTOP-Schichten
- Lösungsmittelverstärkte Formulierung
- Maximale Entschichterkraft
- Löst hartnäckigste Polymerfilme restlos
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- Angenehmer Duft

Zu TEMPEX POWER



ANWENDUNG & EINWIRKZEIT: Boden von Grobschmutz befreien. Je nach Alter, Anzahl der Aufträge und Art der Beschichtung 1:3 oder 1:2 mit kaltem Wasser mischen. (3 bis 4 Liter TEMPEX POWER + 8 Liter Wasser). Reinigungslösung (500 bis 650 ml/m²) aufbringen und während der Einwirkzeit von 15 Min. bis 30 Min., manuell in Bewegung halten. Anschließend mit Einscheibenmaschine und geeignetem Pad/Bürste vollflächig bearbeiten. Schmutzflotte gründlich absaugen und Fläche mit klarem Wasser nach reinigen. Bei stark gealterten und mehrfach beschichteten Belägen die Einwirkzeit verlängern.

2026

Grundreinigungs- und Beschichtungsaktion

Bei allen Produktempfehlungen raten wir, vorab die Belagshersteller spezifischen Angaben und Empfehlungen zu berücksichtigen. Bei werkseitig beschichteten Belägen (PU/UV/PE Nutzschichten) ist es unabdingbar, einen Haftungstest durchzuführen und ggf. diese durch entsprechende Vorbehandlung herzustellen.

	ONTOP	ONTOP SAMT	TOPCARE FLOORFIT	TOPCARE MATT	ONTOP HOSPITAL BRILLANT	ONTOP HOSPITAL SILK	TOPCARE HOSPITAL	TOPCARE ECO
	Hochleistungs-Polymerbeschichtung	Matt-Beschichtung für hochfrequentierte Bereiche	Selbstglänzende, trittfeste Polymerdispersion	Seidenmatte Universalbeschichtung	Hochleistungsbeschichtung für Krankenhäuser	Seidenmatte Hochleistungsbeschichtung	Seidig glänzende Spezialbeschichtung	Innovative Universalbeschichtung
EIGNUNG BODENBELAG								
PVC HOMOGEN	X	X	X	X	X	X	X	X
PVC / WERKSSEITIG VERGÜTET	X	X	X	X	X	X	X	X
ABLEITFÄHIGE PVC UND LINOLEUMBELÄGE*					X	X		X
LINOLEUM	X	X	X	X	X	X	X	X
LINOLEUM /WERKSSEITIG VERGÜTET	X	X	X	X	X	X	X	X
KUNSTSTOFF ALLGEMEIN (VINYL GLATT/POLYOLEFINE BELÄGE)	X	X	X	X	X	X	X	X
KALKGEBUNDER NATUR- UND KUNSTSTEIN (Z.B. MARMOR, TERRAZZO, BETONWERKSTEIN)			X	X				
GUMMI/KAUTSCHUK GLATT/PLAN			X					
HOLZBÖDEN/KORKBODEN VERSIEGELT**			X					
NORMGERECHT UND GEPRÜFT								
AT-UMWELTZEICHEN								X
FIGR-GEPRÜFT 06/2025 (ZERTIFIKAT VORHANDEN)	X	X	X	X	X	X	X	X
GEPRÜFTE BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER ALKOHOLISCHE HÄNDESINFEKTIONSMITTEL & FLÄCHENDESINFEKTION (LINOLEUM/PVC)					X	X	X	
ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL GEMÄSS DIN V 18032-2:2001-04, SPORTHALLEN - HALLEN FÜR TURNEN, SPIELE UND MEHRZWECKNUTZUNG			X					
RUTSCHHEMMEND GEMÄSS DIN EN 13893:2002 (LINOLEUM/PVC)	X	X	X	X	X	X	X	X
GEEIGNET ZUR BESCHICHTUNG VON ABLEITFÄHIGEN, ELASTISCHEN BODENBELÄGEN GEMÄSS DER ANFORDERUNG NACH DIN IEC 60167					X	X		X
* Ableitfähigkeit im verlegten Zustand bestimmen Grundreinigung/Entschichtung mit den DR.SCHNELL Grundreinigern nur mittels Spray-Cleaner								
** Verfahren möglich								

Gehen Sie auf Nummer sicher!

In der digitalen IHO-Kundenempfehlung finden Sie alle Informationen zur Grundreinigung und Einpflege von Bodenbelägen – inkl. Checkliste & Protokoll!

Jetzt informieren!

Grundreinigungs- und Beschichtungsaktion

Bei allen Produktempfehlungen raten wir, vorab die Belagshersteller spezifischen Angaben und Empfehlungen zu berücksichtigen. Bei werkseitig beschichteten Belägen (PU/UV/PE Nutzschichten) ist es unabdingbar, einen Haftungstest durchzuführen und ggf. diese durch entsprechende Vorbehandlung herzustellen.

	ONTOP	ONTOP SAMT	TOPCARE FLOORFIT	TOPCARE MATT	ONTOP HOSPITAL BRILLANT	ONTOP HOSPITAL SILK	TOPCARE HOSPITAL	TOPCARE ECO
	Hochleistungs-Polymerbeschichtung	Matt-Beschichtung für hochfrequentierte Bereiche	Selbstglänzende, trittfeste Polymerdispersion	Seidenmatte Universalbeschichtung	Hochleistungsbeschichtung für Krankenhäuser	Seidenmatte Hochleistungsbeschichtung	Seidig glänzende Spezialbeschichtung	Innovative Universalbeschichtung
OPTISCHE UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN								
STRAPAZIERFÄHIGKEIT	...	...	.	..	..	..	..	..
GLANZ	...	.	...	.	..	.	..	..
DECKVERMÖGEN / KASCHIEREFFEKT	.	...	.	...	.	..	.	.
METALLSALZFREI	X		X					X
FREI VON DUFTSTOFFEN	X	X	X	X	X	X	X	X
FREI VON PFAS	X	X	X	X	X	X	X	X
POLIERBAR			X					
GEEIGNET ZUM TOPSTRIPPEN	X	X	X ¹	X ¹	X	X	X ¹	X ¹
GEEIGNET ZUR TROCKENEN PFLEGEFILMSANIERUNG	X	X	X ¹	X ¹	X	X	X ¹	X ¹
GEBINDE AUS 100% RECYCLAT								X
M2 REICHWEITE JE GEBINDE	100m ²	100m ²	100 bis 125m ²	100 bis 125m ²	30 bis 40m ²	30 bis 40m ²	100 bis 125m ²	100 bis 125m ²
OPTIMAL PASSENDER GRUNDREINIGER/ENTSCHICHTER								
TOPCARE ECO								X
TEMPEX FORTE			X	X			X	
TEMPEX XPRESS	X	X	X	X	X	X	X	
TEMPEX POWER	X	X			X	X		

- Wenig
- Mittel
- Stark
- X¹ ab 3 Aufträgen

Gehen Sie auf Nummer sicher!

In der digitalen IHO-Kundenempfehlung finden Sie alle Informationen zur Grundreinigung und Einpflege von Bodenbelägen – inkl. Checkliste & Protokoll!

Jetzt Informieren!